

FULCO ประแจเลื่อน สีขาว



AP-18C



HP-10C

รหัสสินค้า	ขนาด	ทั่วไป จับได้	FULCO จับได้	ขนาดนอตสกรู	บรรจุ	อัน / บาท
FC-0101006	HP-6C - 6"	20 mm	23.9 mm	M1 - M6	6	350.-
FC-0101008	HP-8C - 8"	24 mm	28.6 mm	M1 - M18	6	430.-
FC-0101010	HP-10C - 10"	29 mm	32.8 mm	M1 - M22	6	560.-
FC-0101012	HP-12C - 12"	34 mm	38.1 mm	M1 - M24	6	700.-
FC-0101015	HP-15C - 15"	43 mm	50 mm	M1 - M33	1	1,340.-
FC-0102018	AP-18C - 18"	53 mm	60 mm	M1 - M39	1	2,300.-
FC-0102024	AP-24C - 24"	62 mm	70 mm	M1 - M45	1	4,800.-

FULCO ประแจเลื่อน สีดำ



AP-18B



HP-10B

รหัสสินค้า	ขนาด	ทั่วไป จับได้	FULCO จับได้	ขนาดนอตสกรู	บรรจุ	อัน / บาท
FC-0201006	HP-6B - 6"	20 mm	23.9 mm	M1 - M6	6	350.-
FC-0201008	HP-8B - 8"	24 mm	28.6 mm	M1 - M18	6	430.-
FC-0201010	HP-10B - 10"	29 mm	32.8 mm	M1 - M22	6	560.-
FC-0201012	HP-12B - 12"	34 mm	38.1 mm	M1 - M24	6	700.-
FC-0201015	HP-15B - 15"	43 mm	50 mm	M1 - M33	1	1,340.-
FC-0201018	AP-18B - 18"	53 mm	60 mm	M1 - M39	1	2,300.-
FC-0201024	AP-24B - 24"	62 mm	70 mm	M1 - M45	1	4,800.-



BV-8

FULCO ประแจเลื่อน สีดํา ปากกว้าง

รหัสสินค้า	ขนาด	จับได้	LOAD BENDING TEST MINIMUM	บรรจุ	อัน / บาท
FC-0301008	BV-8 - 8"	0 - 38 mm	(cm - kgf) 3061	6	640.-



Quick Release



MG-8

FULCO ประแจเลื่อน จับไว

รหัสสินค้า	ขนาด	จับได้	บรรจุ	อัน / บาท
FC-0401008	MG-8 - 8"	1 - 24 mm	6	600.-





Tiger's Paw™

ลักษณะเฉพาะตัวของปากจับ
ที่จะใช้ จับน็อตได้อย่างแน่นอน
และยังช่วยไม่ให้มุมของหัวน็อต
เสียหาย

“Sure Grip” จุดเด่นอยู่ที่กันลื่นเมื่อ
เทียบกับรุ่นธรรมดา Tiger's Paw
จะจับหัวน็อต ได้ดีกว่า



ออกแบบปากประแจเลื่อนเพื่อการจับที่ดียิ่งขึ้น
และให้ความสำคัญที่การอบด้วยความร้อน ทำให้
สามารถเพิ่มความแข็งแรงของช่วงปากจับได้เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงอื่น ๆ ของประแจเลื่อน
จากผลทดสอบจึงยืนยันได้ว่าประแจเลื่อน Fulco
เป็นประแจเลื่อนที่มีความคงทนมากที่สุด

“Less Weight Stronger Handle Design”
สามารถลดน้ำหนักของประแจเลื่อนได้ 10%
โดยใช้กรรมวิธีการเจาะให้เป็นรู



เราเป็นผู้นำในการออกแบบผลิตภัณฑ์,
เราเริ่มทำงานที่ทำการทดลองเพื่อการใช้งานอย่าง
ถูกวิธี , ด้ามจับออกแบบให้มีความกว้างและหนา
เพื่อให้จับได้เหมาะสมมือ จึงทำให้ประแจเลื่อน
Fulco มีความแตกต่างจากประแจเลื่อนทั่วไป

- สิ่งที่ได้รับการปรับปรุง
- ความปลอดภัยในการใช้งาน
 - หมุดตรงปลายด้ามจับ ใช้การยึด
ทำให้แข็งแรงมากกว่ารุ่นทั่วไป
 - ที่ปลายด้ามจับจะมีสัญลักษณ์ชี้
ไว้ ให้หมุนไปทางขวาเวลาใช้งาน
 - ความแตกต่างของสีระหว่างด้ามจับ
และหมุด



ประแจเลื่อน Fulco มีจุดเด่นอยู่ที่ปากประแจเลื่อน
เวลาหมุนปากประแจเลื่อนนอกจะทำให้ความ
กว้างมากที่สุด ประมาณ 18%-25% จึงทำให้
มีความกว้างและคุ้มค่ากว่าประแจเลื่อนทั่วไป



“Neo comfort grip” เป็นเทคโนโลยีการออกแบบ
ด้ามจับเพื่อความกระชับมือของผู้ใช้
“Thermo Plastic Rubber” (TPR)
เป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูง
จึงทำให้มีความนุ่ม กันลื่น และกระชับมือ



“Direction Of Proper Use”
แสดงให้เห็นถึงลักษณะการทำงาน



ลักษณะพิเศษของด้ามจับ ที่ช่วยป้องกันไม่ให้ลื่น
และเพิ่มความกระชับในการทำงาน ด้ามจับใน
แต่ละขนาด จะมีความกว้าง, หนาแตกต่างกัน
“Tiger's Paw” เป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของเรา
การออกแบบที่เหนือกว่าทุกคู่ด้าน ทำให้
“Tiger's Paw” เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ทั่วโลก

FULCO ประแจเลื่อน รุ่น Tiger's Paw

รหัสสินค้า	ขนาด	ทั่วไป จับได้	FULCO จับได้	ขนาดนอตสกรู	บรรจุ	อื่น / บาท
FC-0501006	FP-6B - 6"	20 mm	23.9 mm	M3 - M16	6	400.-
FC-0501008	FP-8B - 8"	24 mm	28.6 mm	M4 - M18	6	500.-
FC-0501010	FP-10B - 10"	29 mm	32.8 mm	M6 - M20	6	640.-
FC-0501012	FP-12B - 12"	34 mm	38.1 mm	M6 - M24	6	780.-
FC-0501015	FP-15B - 15"	43 mm	50 mm	M8 - M33	1	1,440.-

คุณสมบัติเด่นของประแจเลื่อน Fulco รุ่น RA

- วัสดุดีบุก : Chrome Vanadium
- ผิวหน้าประแจเลื่อนเคลือบด้วยChrome, Matt and Phosphate
- ระบบแบบเดียวกับคัมพรี ช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน
- สามารถจับและปลดได้ โดยไม่ต้องตั้งให้ตรง
- สามารถปลดที่จับออกจากน็อตได้อย่างง่ายดาย
- ประแจเลื่อนขนาดเดียวสามารถจับน็อตได้หลายขนาด
- ระบบคัมพรีผสมกับประแจเลื่อน
- ป้องกันลื่นโดยใช้วัสดุTPR เพื่อความเหมาะสมมือ



世界特許
フリーラチェットモンキー



FULCO ประแจเลื่อน รุ่นหัวพรี

รหัสสินค้า	ขนาด	ปากจับได้	ความยาวทั้งตัว (mm)	สามารถทนแรงบิด (kgf-m)	บรรจุ	อัน / บาท
FC-0601006	RA-06B - 6"	20.0 mm	150 ~ 165	16.74	4	530.-
FC-0601008	RA-08B - 8"	24.5 mm	195 ~ 215	30.61	3	660.-
FC-0601010	RA-10B - 10"	30.0 mm	245 ~ 265	52.04	3	800.-

LA / LS series

- 1.ผลิตจากเหล็ก CHROME VANADIUM (Cr-V)
- 2.ใช้กรรมวิธีการผลิตโดยป้อนขึ้นรูป (DROP FORGED)
- 3.น้ำหนักเบากว่าประแจเลื่อนรุ่นมาตรฐาน 30%
- 4.ช่วงกว้างของปากมากกว่าประแจเลื่อนรุ่นมาตรฐาน 50%
- 5.ปากของประแจเลื่อนเรียวยาวเล็ก ทำให้สามารถใช้ในที่แคบได้
- 6.ความลึกของช่วงปากมากกว่าประแจเลื่อนรุ่นมาตรฐาน 30%
- 7.ตัวหนอนทำมุม 15 องศา ทำให้สามารถหมุนได้รวดเร็วและแม่นยำ
- 8.ลักษณะเฉพาะของปากจับที่จะใช้จับน็อตได้มั่นคงและช่วยไม่ให้มุมของหัวน็อตเสียหาย



FULCO ประแจเลื่อนไลท์เวท

รหัสสินค้า	ขนาด	ทั่วไป จับได้	FULCO จับได้	ความยาว ทั้งตัว (mm)	WEIGHT (G)	TORQUE (kgf-m)	บรรจุ	อัน / บาท
FC-1001006	LA-6C - 6"	20 mm	28 mm	155 mm	114	1674	6	520.-
FC-1001008	LA-8C - 8"	24 mm	32 mm	205 mm	191	3061	6	630.-
FC-1001010	LA-10C - 10"	29 mm	43 mm	256 mm	277	5204	6	840.-
FC-1001012	LA-12C - 12"	34 mm	53 mm	306 mm	490	8776	6	1,180.-



FULCO ประแจเลื่อนไลท์เวท ตัวสั้น

รหัสสินค้า	ขนาด	ทั่วไป จับได้	FULCO จับได้	ความยาว ทั้งตัว ±5 (mm)	WEIGHT (G)	TORQUE (kgf-m)	บรรจุ	อัน / บาท
FC-1101006	LS-6C - 6"	20 mm	28 mm	118 mm	103	1674	6	530.-
FC-1101008	LS-8C - 8"	24 mm	32 mm	239 mm	154	3061	6	640.-
FC-1101010	LS-10C - 10"	29 mm	43 mm	156 mm	235	5204	6	850.-
FC-1101012	LS-12C - 12"	34 mm	53 mm	185 mm	398	8776	6	1,200.-