


TANG BEST
Plastic Handle Go-thru
Screwdriver

This screwdriver with triangular ergonomic handle of tough plastics makes grip more easily. Square blade made of *chrome vanadium steel* provides extra inflexibility. Satin finished blade resists rust and corrosion.

TONGLEE ไขควงแกนทูล ตาม TB ปากแบน

รหัสสินค้า	ITEM NO.	BLADE Dia. x Length	TIP SIZE (mm) Thickness x Width	บรรจุ	โหล / บาท
TO-0601001	TB-04A	5 mm x 4"	0.76 x 4.76	12	515
TO-0601002	TB-06A	5 mm x 6"	0.76 x 4.76	12	575
TO-0601003	TB-04	6mm x 4"	0.94 x 6.35	12	675
TO-0601004	TB-05	6mm x 5"	0.94 x 6.35	12	700
TO-0601005	TB-06B	6mm x 6"	0.94 x 6.35	12	725
TO-0601006	TB-06	8mm x 6"	1.07 x 7.94	12	1,150
TO-0601007	TB-08	8mm x 8"	1.07 x 7.94	12	1,260
TO-0601008	TB-10	8mm x 10"	1.07 x 7.94	12	1,340
TO-0601009	TB-12	8mm x 12"	1.07 x 7.94	12	1,430



TONGLEE ไขควงแกนทูล ตาม TB ปากแฉก

รหัสสินค้า	ITEM NO.	BLADE Dia. x Length	POINT SIZE	บรรจุ	โหล / บาท
TO-0602001	TB-41	5 mm x 4" #1	#1 PH	12	515
TO-0602002	TB-61	5 mm x 6" #1	#1 PH	12	575
TO-0602003	TB-42	6mm x 4" #2	#2 PH	12	675
TO-0602004	TB-52	6mm x 5" #2	#2 PH	12	700
TO-0602005	TB-62	6mm x 6" #2	#2 PH	12	725
TO-0602006	TB-63	8mm x 6" #3	#3 PH	12	1,150
TO-0602007	TB-83	8mm x 8" #3	#3 PH	12	1,260
TO-0602008	TB-103	8mm x 10" #3	#3 PH	12	1,340
TO-0602009	TB-123	8mm x 12" #3	#3 PH	12	1,430






- * ดำไม้ไขควงผลิตจากอาซิเตท นำเข้าจาก U.S.A.
- * ดำไม้ไส ทูบได้ ปากไขควงแข็งแรง มีแม่เหล็ก

TONGLEE ไขควงตาม CL ปากแบน



รหัสสินค้า	ITEM NO.	BLADE Dia. x Length	TIP SIZE (mm) Thickness x Width	บรรจุ	โหล / บาท
TO-0201001	CL-101-03	3.2 mm x 3"	0.5 x 3.17	12	390
TO-0201002	CL-101-04	3.2 mm x 4"	0.5 x 3.17	12	410
TO-0201003	CL-102-03	5 mm x 3"	0.76 x 4.76	12	540
TO-0201004	CL-102-04	5 mm x 4"	0.76 x 4.76	12	560
TO-0201005	CL-102-06	5 mm x 6"	0.76 x 4.76	12	640
TO-0201006	CL-102-08	5 mm x 8"	0.76 x 4.76	12	710
TO-0201007	CL-102-10	5 mm x 10"	0.76 x 4.76	12	770
TO-0201008	CL-107-04	6 mm x 4"	0.94 x 6.35	12	720
TO-0201009	CL-107-05	6 mm x 5"	0.94 x 6.35	12	770
TO-0201010	CL-107-06	6 mm x 6"	0.94 x 6.35	12	820
TO-0201011	CL-107-08	6 mm x 8"	0.94 x 6.35	12	920
TO-0201012	CL-107-10	6 mm x 10"	0.94 x 6.35	12	980
TO-0201013	CL-106-06	8 mm x 6"	1.07 x 7.94	6	1,160
TO-0201014	CL-106-08	8 mm x 8"	1.07 x 7.94	6	1,300
TO-0201015	CL-106-10	8 mm x 10"	1.07 x 7.94	6	1,400

TONGLEE ไขควงแกนทูล ตาม CL ปากแฉก



รหัสสินค้า	ITEM NO.	BLADE Dia.x Length	POINT SIZE	บรรจุ	โหล / บาท
TO-0202001	CL-101-30	3.2 mm x 3" x #0	#0 PH	12	390
TO-0202002	CL-101-40	3.2 mm x 4" x #0	#0 PH	12	410
TO-0202003	CL-102-31	5 mm x 3" x #1	#1 PH	12	540
TO-0202004	CL-102-41	5 mm x 4" x #1	#1 PH	12	560
TO-0202005	CL-102-61	5 mm x 6" x #1	#1 PH	12	640
TO-0202006	CL-102-81	5 mm x 8" x #1	#1 PH	12	710
TO-0202007	CL-102-101	5 mm x 10" x #1	#1 PH	12	770
TO-0202008	CL-107-42	6 mm x 4" x #2	#2 PH	12	720
TO-0202009	CL-107-52	6 mm x 5" x #2	#2 PH	12	770
TO-0202010	CL-107-62	6 mm x 6" x #2	#2 PH	12	820
TO-0202011	CL-107-82	6 mm x 8" x #2	#2 PH	12	920
TO-0202012	CL-107-102	6 mm x 10" x #2	#2 PH	12	980
TO-0202013	CL-106-63	8 mm x 6" x #3	#3 PH	6	1,160
TO-0202014	CL-106-83	8 mm x 8" x #3	#3 PH	6	1,300



TONGLEE ไขควงท็อค ด้าม CL

รหัสสินค้า	SIZE	บรรจุ	โหล / บาท
TO-0205009	T 5	12	500
TO-0205001	T 6	12	500
TO-0205002	T 7	12	500
TO-0205003	T 8	12	500
TO-0205004	T 9	12	500
TO-0205005	T 10	12	500
TO-0205006	T 15	12	720
TO-0205007	T 20	12	720
TO-0205008	T 25	12	900



TONGLEE ไขควงท็อคมีรู ด้าม CL

รหัสสินค้า	SIZE	บรรจุ	โหล / บาท
TO-0206008	T 5	12	660
TO-0206009	T 6	12	660
TO-0206001	T 7	12	660
TO-0206002	T 8	12	660
TO-0206003	T 9	12	660
TO-0206004	T 10	12	660
TO-0206005	T 15	12	840
TO-0206006	T 20	12	840
TO-0206007	T 25	12	1020

TONGLEE ไขควงด้าม CL หัวโต

รหัสสินค้า	ITEM NO.	SIZE	บรรจุ	โหล / บาท
TO-0204001	CL-104-1.5	ปากแบน 6mm x 1.5"	6	600
TO-0204002	CL-104-1.52	ปากแฉก 6mm x 1.5" x #2	6	600



TONGLEE ไขควงด้าม CL หัวสลับ

รหัสสินค้า	ITEM NO.	BLADE Dia. x Length	Tip Size (mm) Thickness x Width	บรรจุ	โหล / บาท
TO-0207001	CL-107-42T	หัวสลับ 4"	#2 & 0.94 x 6.35	12	1,140
TO-0207002	CL-107-62T	หัวสลับ 6"	#2 & 0.94 x 6.35	12	1,240
TO-0207003	CL-107-82T	หัวสลับ 8"	#2 & 0.94 x 6.35	12	1,400



TONGLEE ไขควงด้าม CL หัวสลับแผงโซลาร์

รหัสสินค้า	ITEM NO.	BLADE Dia. x Length	Tip Size (mm) Thickness x Width	บรรจุ	โหล / บาท
TO-0208001	CL-107-42T	หัวสลับแผงโซลาร์ 4"	#2 & 0.94 x 6.35	12	1,350
TO-0208002	CL-107-62T	หัวสลับแผงโซลาร์ 6"	#2 & 0.94 x 6.35	12	1,480
TO-0208003	CL-107-82T	หัวสลับแผงโซลาร์ 8"	#2 & 0.94 x 6.35	12	1,700



TONGLEE ไขควงด้าม CL หัวโตสลับ

รหัสสินค้า	ITEM NO.	BLADE Dia. x Length	Tip Size (mm) Thickness x Width	บรรจุ	โหล / บาท
TO-0209001	CL-104-1.2T	หัวสลับ 1.2"	#2 & 0.94 x 6.35	12	870
TO-0210001	CL-104-1.2T	หัวสลับแผงโซลาร์ 1.2"	#2 & 0.94 x 6.35	12	1,000



TONGLEE ไขควงด้าม CL 4 IN 1

รหัสสินค้า	ITEM NO.	BLADE Dia. x Length	Tip Size (mm) Thickness x Width	บรรจุ	โหล / บาท
TO-0211001	CL-106-3F	4 IN 1 4"	#1 & 0.76, #2 & 0.94	12	2,100
TO-0212001	CL-106-3F	4 IN 1 แผงโซลาร์ 4"	#1 & 0.76, #2 & 0.95	12	2,400





TONGLEE ไช้ควงด้าม CL 7 ตัวชุด



รหัสสินค้า	ITEM NO.	SIZE	ชุด / บาท
TO-0203001	CL - 700	3.2 mm x 3" 5 mm x 4" 6 mm x 4" 8 mm x 6" 3.2 mm x 3" x # 5 mm x 4" x #1 6 mm x 4" x #2	380

TONGLEE ไช้ควงด้าม CL 13 ตัวชุด



รหัสสินค้า	ITEM NO.	SIZE	ชุด / บาท
TO-0203002	CL - 1300	3.2 mm x 3" 5 mm x 3" 5 mm x 4" 5 mm x 6" INS 6 mm x 1.5" 6 mm x 6" 8 mm x 8" 8 mm x 10" 3.2 mm x 3" x #0 5 mm x 3" x #1 6 mm x 1.5" x #2 6 mm x 4" x #2 8 mm x 6" x #3	1,000

TONGLEE ไช้ควงด้าม CL 13 ตัวชุด



รหัสสินค้า	ITEM NO.	SIZE	จำนวน(โหล)	โหล / บาท
TO-0203003	CL-101-03	3.2 mm x 3"	1	390
	CL-102-04	5 mm x 4"	1	560
	CL-102-06	5 mm x 6"	1	640
	CL-104-1.5	6 mm x 1.5"	1	600
	CL-107-04	6 mm x 4"	2	720
	CL-107-06	6 mm x 6"	1	820
	CL-106-06	8 mm x 6"	1/2	1,160
	CL-101-30	3.2 mm x 3" x #0 PH	2	390
	CL-102-41	5 mm x 4" x #1 PH	2	560
	CL-102-61	5 mm x 6" x #1 PH	1	640
	CL-104-1.52	6 mm x 1.5" x #2 PH	1	600
	CL-107-42	6 mm x 4" x #2 PH	2	720
	CL-107-62	6 mm x 6" x #2 PH	1	820
	CL-106-63	8 mm x 6" x #3 PH	1/2	1,160
			ตู้อะคริลิกใส	1,990
			TOTAL 204 Pcs ชุดละ	13,000.-




ROLLING BEST

Screwdriver




TONGLEE ไขควงด้ามโรลลิง ปากแบน



รหัสสินค้า	ITEM NO.	BLADE Dia. x Length	TIP SIZE (mm) Thickness x Width	บรรจุ	โหล / บาท
TO-0301001	RB - 04A	5 mm x 4"	0.76 x 4.76	12	1,020
TO-0301002	RB - 06A	5 mm x 6"	0.76 x 4.76	6	1,080
TO-0301003	RB - 04	6 mm x 4"	0.94 x 6.35	12	1,250
TO-0301004	RB - 06B	6 mm x 6"	0.94 x 6.35	6	1,320

TONGLEE ไขควงด้ามโรลลิง ปากแฉก



รหัสสินค้า	ITEM NO.	BLADE Dia. x Length	POINT SIZE	บรรจุ	โหล / บาท
TO-0302001	RB - 41	5 mm x 4"x #1	#1 PH	12	1,020
TO-0302002	RB - 6	5 mm x 6"x #1	#1 PH	6	1,080
TO-0302003	RB - 42	6 mm x 4"x #2	#2 PH	12	1,250
TO-0302004	RB - 62	6 mm x 6"x #2	#2 PH	6	1,320




TONGLEE ไขควงด้ามโรลลิง หัวสลับ

รหัสสินค้า	ITEM NO.	BLADE Dia. x Length	TIP SIZE (mm) Thickness x Width	บรรจุ	โหล / บาท
TO-0303001	RB - 42T	หัวสลับ 4"	#2 & 0.94 x 6.35	12	1,440
TO-0303002	RB - 62T	หัวสลับ 6"	#2 & 0.94 x 6.35	6	1,560

HOLDING BEST

Cushion Grip Electrician
Screwdriver




TONGLEE ไขควงด้าม HB ปากแบน

รหัสสินค้า	ITEM NO.	BLADE Dia. x Length	POINT SIZE	บรรจุ	อัน / บาท



TONGLEE ไขควงด้าม HB ปากแฉก

รหัสสินค้า	ITEM NO.	BLADE Dia. x Length	POINT SIZE	บรรจุ	อัน / บาท



TONGLEE ไขควงด้าม HB หัวโต

รหัสสินค้า	ITEM NO.	SIZE	บรรจุ	อัน / บาท



TONGLEE ไขควงด้าม HB ปากทึด

รหัสสินค้า	ITEM NO.	BLADE Dia. x Length	POINT SIZE	บรรจุ	อัน / บาท



** บรรจุใน SLIDING CARD **

HOLDING BEST

Cushion Grip Electrician
Screwdriver



TONGLEE ไก่ควงด้าม HB 2 ตัวชุด

รหัสสินค้า	ITEM NO.	SIZE	ชุด / บาท
TO-0405001	HB - 200	3.2 mm x 3" , 3.2 mm x 3" x #0	150



TONGLEE ไก่ควงด้าม HB 6 ตัวชุด

รหัสสินค้า	ITEM NO.	SIZE	ชุด / บาท
TO-0405002	HB - 600	5 mm x 4" , 5 mm x 6" 6 mm x 4" , 8 mm x 6" 5 mm x 4" x #1 , 6 mm x 4" x #2	595



TONGLEE ไก่ควงด้าม HB 6 ตัวชุด

รหัสสินค้า	ITEM NO.	SIZE	ชุด / บาท
TO-0405003	HB - 601	5 mm x 4" , 5 mm x 6" 6 mm x 4" , 8 mm x 6" 5 mm x 4" x #1 , 6 mm x 4" x #2	610



TONGLEE ไก่ควงด้าม HB 10 ตัวชุด

รหัสสินค้า	ITEM NO.	SIZE	ชุด / บาท
TO-0405004	HB - 1001	3.2 mm x 3" , 5 mm x 4" 5 mm x 6" , 6 mm x 1.5" 6 mm x 4" , 8 mm x 6" 3.2 mm x 3" x #0 , 5 mm x 3" x #1 6 mm x 1.5" x #2 , 6 mm x 4" x #2	825

TONGLEE ไก่ควงบอด ด้าม CL

รหัสสินค้า	ITEM NO.	SIZE	อัน/ บาท
TO-0213001	M0405	4 mm x 5"	125
TO-0213002	M0505	5 mm x 5"	125
TO-0213003	M5505	5.5 mm x 5"	125
TO-0213004	M0605	6 mm x 5"	125
TO-0213005	M0705	7 mm x 5"	130
TO-0213006	M0805	8 mm x 5"	130
TO-0213007	M1005	10 mm x 5"	135
TO-0213008	M1105	11 mm x 5"	145
TO-0213009	M1205	12 mm x 5"	150
TO-0213010	M1305	13 mm x 5"	155





*** Each of the screwdriver independently tested in a water bath with 10 KV.


*** Examination of screwdrivers according to EN-60900 up to 1,000 Volt.

*** “GS” mark for safety

*** Mechanical specification as per DIN / ISO

INSULATING BEST
Screwdriver

"For live working up to 1000V AC & 1500V DC"



TONGLEE ไ้ควงด้าม HB กันกระแส ปากแบน

รหัสสินค้า	ITEM NO.	Tip Size (mm) Thickness x Width x Length	บรรจุ	อัน / บาท
TO-0701001	HS-SL30100	0.5 x 3.0 x 100 mm	12	75
TO-0701002	HS-SL35100	0.6 x 3.5 x 100 mm	12	78
TO-0701003	HS-SL40100	0.8 x 4.0 x 100 mm	12	80
TO-0701004	HS-SL55125	1.0 x 5.5 x 125 mm	12	100
TO-0701005	HS-SL65150	1.2 x 6.5 x 150 mm	12	130
TO-0701006	HS-SL80175	1.6 x 8.0 x 175 mm	12	160



TONGLEE ไ้ควงด้าม HB กันกระแส ปากแฉก


รหัสสินค้า	ITEM NO.	Dia. x Length x Point Size	บรรจุ	อัน / บาท
TO-0702001	HS-PH0060	3 x 60 # 0	12	75
TO-0702002	HS-PH1080	4.5 x 80 # 1	12	78
TO-0702003	HS-PH2100	6 x 100 # 2	12	120
TO-0702004	HS-PH3150	8 x 150 # 3	12	160



TONGLEE ไ้ควงบอกอ้อนตัว ด้ามดำ

รหัสสินค้า	ITEM NO.	SIZE	บรรจุ	อัน / บาท
TO-0801001	SB-616-S0707	7 mm	6	140





*** FULLY CHROME-PLATED BLADE careful chrome-plating prevents blade from rust and corrosion completely.

*** TOUGH PLASTIC HANDLE the flatted tang is firmly encircled by the injection molded plastic handle to resist hi-impact.

*** IRON END CAP for hammer striking.

TONGLEE ไขควงแกนทูล ปากแบน

รหัสสินค้า	ITEM NO.	BLADE Dia. xLength	TIP SIZE (mm) Thickness x Width	บรรจุ	โหล / บาท
TO-0101001	P - 03A	5 mm x 3"	0.76 x 4.76	12	495
TO-0101002	P - 04	6 mm x 4"	0.94 x 6.35	12	630
TO-0101003	P - 05	6 mm x 5"	0.94 x 6.35	12	665
TO-0101004	P - 06	8 mm x 6"	1.07 x 7.94	12	985
TO-0101005	P - 08	8 mm x 8"	1.07 x 7.94	12	1,070
TO-0101006	P - 10	8 mm x 10"	1.07 x 7.94	12	1,140
TO-0101007	P - 12	8 mm x 12"	1.07 x 7.94	12	1,230



TONGLEE ไขควงแกนทูล ปากแฉก

รหัสสินค้า	ITEM NO.	BLADE Dia. xLength	TIP SIZE (mm) Thickness x Width	บรรจุ	โหล / บาท
TO-0102001	P - 31	5 mm x 3" #1	#1 PH	12	495
TO-0102002	P - 42	6 mm x 4" #2	#2 PH	12	630
TO-0102003	P - 52	6 mm x 5" #2	#2 PH	12	665
TO-0102004	P - 63	8 mm x 6" #3	#3 PH	12	985
TO-0102005	P - 83	8 mm x 8" #3	#3 PH	12	1,070
TO-0102006	P - 103	8 mm x 10" #3	#3 PH	12	1,140
TO-0102007	P - 123	8 mm x 12" #3	#3 PH	12	1,230



TONGLEE ไขควงแกนทูล 7 ตัวชุด


รหัสสินค้า	ITEM NO.	SIZE	ชุด / บาท
TO-0103001	PG - 701	5 mm x 3" , 6 mm x 4" 8 mm x 6" , 8 mm x 8" 5 mm x 3" x #1 , 6 mm x 4" x #2 8 mm x 6" x #3	475





SOLID BLACK Screwdriver

- *** CHROME VANADIUM STEEL
- *** CELLULOSE ACETATE PLASTIC HANDLE
- *** MAGNETIC BLADE



TONGLEE ไขควงตามดำ 4 ตัวชุด			
รหัสสินค้า	ITEM NO.	CONTENTS	ชุด / บาท
TO-0501001	SB-400	5 mm x 3" #1 PH x 4" 6 mm x 6" #2 PH x 4"	125



TONGLEE ไขควงตามดำ 7 ตัวชุด			
รหัสสินค้า	ITEM NO.	CONTENTS	ชุด / บาท
TO-0501002	SB - 701	3.2 mm x 3" #0 PH x 3" 5 mm x 4" #1 PH x 4" 6 mm x 4" #2 PH x 4" 8 mm x 6"	225