



**MI-855**

Twin Hammer Mechanism



**MI-855-2**

Twin Hammer Mechanism



**MI-22**

New Twin Hammer Mechanism


**MITO เครื่องยิงบอกลม**

รหัสสินค้า	รุ่น	Square drive			Free Speed	MAX. Torque		Overall Length		Air Inlet PT	Air Hose I.D.	Avg. Air Consumption		Net Weight		Sound DBA Pre. DB(power)	Vib. M/S <sup>2</sup>	ตัว / บาท
		inch	inch	mm		R.M.P.	ft-lb	N.M.	inch			mm	cfm	l/min	lbs			
MI-1301003	MI-855	1/2"	5/8"	M16	8000	400	542	6.1/8"	155	1/4"	3/8"	4	113	5.94	2.7	90	1.3	<b>6,000</b>
MI-1301004	MI-855-2	1/2"	5/8"	M16	8000	400	542	8.1/8"	206	1/4"	3/8"	4	113	6.2	2.82	90	0.9	<b>6,480</b>
MI-1301006	MI-22	3/4"	1"	M25	6500	750	1016	9.19/64	236	1/4"	3/8"	7	198	10	4.55	87	0.7	<b>12,600</b>



- Air Impact Wrench
- 10 pcs. Impact Sockets  
8, 10, 12, 13, 14, 17,  
19, 21, 24, 27 mm
- Mini Oiler
- 125 mm Extension Bar
- Nipple PM20
- Oil Pot
- 4 mm Hex Key

**MI-800K**



<b>MI-1301014</b>	<b>MI-800</b>	<b>2,220 บาท/ตัว</b>
<b>MITO เครื่องยิงบอกลม 1/2"</b>		

Square Drive	1/2"
Max. Torque	260 (353 N.M.)
Free Speed	7000 RPM
Net Weight	2 KGS
Avg. Air Cons.	4.5 CFM
Air Pressure	90 PSI
Air Inlet	1/4"
Air Hose	3/8" ID

<b>MI-1302001</b>	<b>MI-800K</b>	<b>3,060 บาท/ตัว</b>
<b>MITO เครื่องยิงบอกลม 1/2" 20ตัวชุด</b>		

- Air Impact Wrench 10 pcs.
- Impact Sockets 8 10 12 13 14 17 19 21 24 27 mm
- Mini Oiler
- 125 mm Extension Bar
- Nipple PM20
- Oil Pot
- 4mm Hex key

<b>MI-1302010</b>	<b>MI-604K</b>	<b>5,520 บาท/ชุด</b>
<b>MITO เครื่องยิงบอกลม 1/2" 4 ตัวชุด</b>		

Square Drive	1/2"
Working Range Torque	50-300 ft / lbs
Max. Torque	350 ft / lbs
Free Speed	7000 RPM
Net Weight	1.47 KGS
Avg. Air Cons.	4.5 CFM
Air Pressure	90 PSI
Air Inlet	1/4"
Air Hose	3/8" ID

ACTION ลูกบอกลมถอดล้อแม่เหล็ก 1/2"  
ขนาด 17mm, 19mm, 21mm



MI-240H



MI-140



MI-260H



MI-280H

**MITO เครื่องขันสกรูลม ด้ามตรง**

รหัสสินค้า	Item No.	Bolt Capacity	Speed RPM	Air Pressure	Overall Length	Net Weight	AV-Air Consumption	ตัว / บาท
MI-1202003	MI-140	4 - 5 mm	9000	6 kg/cm <sup>2</sup>	158 mm	0.70 kg	0.22 M <sup>3</sup> /Min	<b>3,420</b>
MI-1202004	MI-240H	4 - 5 mm	9000	6 kg/cm <sup>2</sup>	165 mm	0.72 kg	0.22 M <sup>3</sup> /Min	<b>4,320</b>
MI-1202005	MI-260H	5 - 6 mm	8500	6 kg/cm <sup>2</sup>	200.5 mm	1.01 kg	0.25 M <sup>3</sup> /Min	<b>5,280</b>
MI-1202006	MI-280H	6 mm	8500	6 kg/cm <sup>2</sup>	202 mm	1.03 kg	0.25 M <sup>3</sup> /Min	<b>6,480</b>



MI-600LS

**MITO เครื่องขันสกรูลม ด้ามปืน**

รหัสสินค้า	Item No.	Bolt Capacity	Speed RPM	Air Pressure	Overall Length	Net Weight	AV-Air Consumption	ตัว / บาท
MI-1203002	MI-600LS	5 - 6 mm	10,000	6 kg/cm <sup>2</sup>	180 mm	1.22 kg	0.25 M <sup>3</sup> /Min	<b>7,200</b>



KI-3202 QL

**MITO เครื่องขันสกรูลม ด้ามตรง**

รหัสสินค้า	Item No.	Capacity Screw Size		Free Speed	Air Inlet PT	Air Hose I.D.	Avg. Air Consumption		Overall Length		ตัว / บาท
		inch	mm	R.M.P.			cfm	l/min	inch	mm	
MI-1202002	KI-3202 QL	1/4"	M6	8500	1/4"	3/8"	10.6	300	7.61/64	202	<b>7,800</b>



**KW-320**




**KW-450**



**KW-460**

**MITO ตามพรีลิม**

รหัสสินค้า	รุ่น	Std. Bolt Size	Free Speed	MAX. Torque		Overall Length	Air Inlet	Air Hose	Air Pressure		Avg. Air Consumption		Net Weight	Sound DBA Pre. DB(power)	Vib.	ตัว / บาท
		mm	R.M.P.	ft-lb	Kg-m.	mm	PT	I.D.	psi	kgcm <sup>2</sup>	cfm	l/min	kgs	M/S <sup>2</sup>		
MI-1401010	KW-320	6	230	30	4.15	165	1/4"	1/4"	90	6.3	3	85	0.50	93	1.2	<b>3,000</b>
MI-1401002	KW-450	10	150	45	6.22	267	1/4"	3/8"	90	6.3	6	168	1.17	91	1.0	<b>3,000</b>
MI-1401003	KW-460	10	170	50	6.90	267	1/4"	3/8"	90	6.3	6	168	1.17	93	1.1	<b>3,600</b>



**MI-863**

Reversible Air Drill (3 Gears)



**MI-873**

Heavy Duty Rev. Air Drill (2 Gears)

**MITO ส่วนลม**

รหัสสินค้า	รุ่น	Sprin-dle Thread	Chuck Size		Free Speed	Overall Length		Air Inlet	Air Hose	Recom-mended Air Pressure	Avg. Air Consumption		Net Weight		Sound DBA Pre.	Vib.	ตัว / บาท
		inch	inch	mm	R.M.P.	inch	mm	PT	I.D.		cfm	l/min	lbs	kgs	M/S <sup>2</sup>		
MI-1501002	MI-863	3/8-24	3/8"	10	1800	6.5/8	170	1/4"	3/8"	90 psi/6.3 bar	6	168	2.42	1.1	98.8	2.5	<b>2,700</b>
MI-1501003	MI-873	3/8-24	3/8"	10	2200	6.3/8	162	1/4"	3/8"	90 psi/6.3 bar	6	168	2.42	1.1	98.8	2.5	<b>3,600</b>



**MI-330**



**MI-336**

**MITO เครื่องเจียรนัยแม่พิมพ์ใช้ลม**

รหัสสินค้า	Item No.	ขนาด mm	Air Pressure KG/CM <sup>2</sup>	Regular Speed (RPM)	Net Weight KGs	อื่น / บาท
MI-2901001	MI-330	3	5 - 6	60,000	0.26	<b>4,080</b>
MI-2901002	MI-336	3 & 6	5 - 6	30,000	0.40	<b>3,600</b>



KW-300

MITO ค้ามพรีลม มินิ

รหัสสินค้า		MI-1402003				ราคา/อัน				2,800	บาท	
Item No.	Square Drive	Free Speed R.M.P.	MAX. Torque		Overall Length mm	Air Inlet PT	Air Hose I.D.	Air Pressure		Net Weight Kgs	Sound DBA Pre DB(power)	Wb m/s <sup>2</sup>
			ft-lb	Kg-m				Psi	Bar			
KW-300	3/8"	350	20	-	130	1/4"-19PT	1/4"	90	6.2	0.45	99	3.6



MI-805

MITO เครื่องเจียรนัยแม่พิมพ์ ไขลม คอตรง

รหัสสินค้า	Item No.	ขนาด mm	Overall Length	Air Pressure		Air Inlet	Regular Spec (RPM)	Net Weight Kgs	Sound Level DBA	อัน / บาท
				Psi	Bar					
MI-2902005	MI-805	6	5.28" 134 mm	90	6.2	1/4"-19PT	26,000	0.36	86	1,600



MI-807

MITO เครื่องเจียรนัยแม่พิมพ์ ไขลม คอ90 องศา


รหัสสินค้า	Item No.	ขนาด mm	Overall Length	Air Pressure		Regular Spec (RPM)	Net Weight Kgs	Sound Level DBA	อัน / บาท
				Psi	Bar				
MI-2902007	MI-807	6	5.51" 140 mm	90	6.2	20,000	0.50	93	2,700





MI-406-R

Assembled Instruction



MITO เครื่องเจียร ไซ้ลม


รหัสสินค้า	Item No.	Size Of Pad	Speed RPM	Spindle Thread	Air Consumption	Air Inlet	อัน / บาท
MI-1601004	MI-406-R	4"	11,000	M 10 x 1.5	6 cfm	1/4"	4,300



MI-907-P

MITO เครื่องเจียรขัดเงา ไซ้ลม

รหัสสินค้า	Item No.	Size Of Pad	Speed RPM	Spindle Thread	Air Consumption	Air Inlet	อัน / บาท
MI-1602007	MI-907-P	7"	2,500	5/8"	15.3 cfm	1/4"	4,100



ใช้กับกาพ่นสีสปีดดี

MITO ข้อตอกอปเปอร์

รหัสสินค้า	ITEM No.	รายละเอียดสินค้า	ตัว / บาท
MI-1801020	NPF-20	เกลียวใน 1/4" PT 18	52



### MITO เครื่องยิงรีเวท ไข่ม

รหัสสินค้า	Item No.	อัน / บาท
MI-7001001	MI-R101	3,200

### SPECIFICATIONS

<b>Capacity :</b> For setting blind rivets up to 4.8mm (3/16")	<b>Nosepieces:</b> 4.8 mm (3/16") 4.0 mm (5/32") 3.2 mm (1/8") 2.4 mm (3/32")	<b>Net Wt : 1.5 kgs</b> <b>Air inlet : 1/4"</b> <b>Air Cons : 0.03cfm (0.85L/min)</b> / cycle <b>Air Pressure : 6kg/cm<sup>2</sup> (90 Psi)</b>
--	---	---



MI-626

### MITO ปืนอัดจารบีลม

รหัสสินค้า	Item No.	อัน / บาท
MI-2001001	MI-626	3,120

### SPECIFICATIONS

- Boosts Grease Pressure up to  
69,000 kpa / 10,000 P.S.I. / 690 Bar
- Rigid Outlet
- Grease Inlet 1/4" NPT (F) Note 1/8" NPT  
Adaptor also supplied
- 360o ZSB Swivel included
- Optional Extra with Grease Pump



MI-626SC

### MITO ข้อต่อปืนอัดจารบีลม

รหัสสินค้า	Item No.	อัน / บาท
MI-6401001	MI-626SC	900



### MITO ปืนอัดจารบีไข่ม

รหัสสินค้า	Item No.	อัน / บาท
MI-2001002	MI 627	1,300


### SPECIFICATION

Material	Steel
Working Pressure	15 kgf / cm <sup>2</sup>
Maximum Pressure	20 kg / cm <sup>2</sup>
Temp. Range	-20 C ~ +80 C

SF-20



SM-20



SH-20



SP-20



### MITO คอปเปอร์ลม หัวดำ

รหัสสินค้า	Item No.	รายละเอียดสินค้า	ตัว / บาท
MI-1701001	SF-20	เกลียวใน 1/4" PT	158
MI-1701002	SF-30	เกลียวใน 3/8" PT	174
MI-1701003	SF-40	เกลียวใน 1/2" PT	195
MI-1701004	SM-20	เกลียวนอก 1/4" PT	158
MI-1701005	SM-30	เกลียวนอก 3/8" PT	174
MI-1701006	SM-40	เกลียวนอก 1/2" PT	195
MI-1701007	SH-20	สวมสายยาง 5/16"	168
MI-1701008	SH-30	สวมสายยาง 3/8"	174
MI-1701009	SH-40	สวมสายยาง 1/2"	195
MI-1701010	SP-20	5 x 8 HOSE	158
MI-1701011	SP-30	6.5 x 10 HOSE	174
MI-1701012	SP-40	8 x 12 HOSE	195

### MITO ข้อต่อคอปเปอร์

รหัสสินค้า	Item No.	รายละเอียดสินค้า	ตัว / บาท
MI-1801001	PF-20	เกลียวใน 1/4" PT	52
MI-1801002	PF-30	เกลียวใน 3/8" PT	65
MI-1801003	PF-40	เกลียวใน 1/2" PT	89
MI-1801004	PM-20	เกลียวนอก 1/4" PT	49
MI-1801005	PM-30	เกลียวนอก 3/8" PT	57
MI-1801006	PM-40	เกลียวนอก 1/2" PT	72
MI-1801007	PH-20	สวมสายยาง 5/16"	55
MI-1801008	PH-30	สวมสายยาง 3/8"	58
MI-1801009	PH-40	สวมสายยาง 1/2"	80
MI-1801010	PP-20	5 mm * 8 mm Hose	55
MI-1801012	PP-30	6.5 mm * 10 mm Hose	74
MI-1801013	PP-40	8 mm * 12 mm Hose	84

PF-20



PM-20



PH-20




PP-20




## MITO คอปเปอร์ลม หัวดำ วันทัช


SF-202



SM-202



SH-202



SP-202



รหัสสินค้า	Item No.	รายละเอียดสินค้า	ตัว / บาท
MI-1702001	SF-202	เกลียวใน 1/4" PT	214
MI-1702002	SF-303	เกลียวใน 3/8" PT	227
MI-1702003	SF-404	เกลียวใน 1/2" PT	253
MI-1702004	SM-202	เกลียวนอก 1/4" PT	214
MI-1702005	SM-303	เกลียวนอก 3/8" PT	227
MI-1702006	SM-404	เกลียวนอก 1/2" PT	253
MI-1702007	SH-202	สวมสายยาง 5/16"	214
MI-1702008	SH-303	สวมสายยาง 3/8"	227
MI-1702009	SH-404	สวมสายยาง 1/2"	253
MI-1702010	SP-202	5 mm * 8 mm Hose	214
MI-1702014	SP-303	6.5 mm * 10 mm Hose	227
MI-1702015	SP-404	8 mm * 12 mm Hose	253



SMV



SML



YL2



SMY



SMT



YL3



SMX



SMF

## MITO คอปเปอร์ลม หัวดำ ชุด

รหัสสินค้า	Item No.	รายละเอียดสินค้า	ชุด / บาท
MI-1703001	SMV	2 ตัวชุด	572
MI-1703002	SML	2 ตัวชุด	480
MI-1703003	YL2	2 ตัวชุด อ่อนตัว	910
MI-1703004	SMY	3 ตัวชุด	720
MI-1703005	SMT	3 ตัวชุด	720
MI-1703006	YL3	3 ตัวชุด อ่อนตัว	1,050
MI-1703007	SMX	4 ตัวชุด	884
MI-1703008	SMF	5 ตัวชุด	1,137





SF 400 - SF 800



SM 400 - SM 800



SH 400 - SH 800



PF 400 - PF 800



PM 400 - PM 800



PH 400 - PH 800

### MITO คอปเปอร์ลม รุ่นใหญ่

รหัสสินค้า	ITEM NO.	รายละเอียดสินค้า	ตัว / บาท
MI-1705040	SF 400	เกลียวใน 1/2" PT	<b>660</b>
MI-1705041	SF 600	เกลียวใน 3/4" PT	<b>700</b>
MI-1705042	SF 800	เกลียวใน 1" PT	<b>880</b>
MI-1705050	SM 400	เกลียวนอก 1/2" PT	<b>660</b>
MI-1705051	SM 600	เกลียวนอก 3/4" PT	<b>700</b>
MI-1705052	SM 800	เกลียวนอก 1" PT	<b>780</b>
MI-1705060	SH 400	สวมสายยาง 1/2"	<b>660</b>
MI-1705061	SH 600	สวมสายยาง 3/4"	<b>700</b>
MI-1705062	SH 800	สวมสายยาง 1"	<b>780</b>


### MITO ข้อต่อคอปเปอร์

รหัสสินค้า	ITEM NO.	รายละเอียดสินค้า	ตัว / บาท
MI-1801040	PF 400	เกลียวใน 1/2" PT	<b>190</b>
MI-1801041	PF 600	เกลียวใน 3/4" PT	<b>270</b>
MI-1801042	PF 800	เกลียวใน 1" PT	<b>420</b>
MI-1801050	PM 400	เกลียวนอก 1/2" PT	<b>190</b>
MI-1801051	PM 600	เกลียวนอก 3/4" PT	<b>250</b>
MI-1801052	PM 800	เกลียวนอก 1" PT	<b>340</b>
MI-1801060	PH 400	สวมสายยาง 1/2"	<b>190</b>
MI-1801061	PH 600	สวมสายยาง 3/4"	<b>250</b>
MI-1801062	PH 800	สวมสายยาง 1"	<b>340</b>



### MITO หัวตอกอปเปอร์ลุ่ม กลม


รหัสสินค้า	Item No.	รายละเอียด	อัน / บาท
MI-2801001	MI-1202	2 way	<b>104</b>
MI-2801002	MI-1203	3 way	<b>117</b>
MI-2801003	MI-1203A	3 way	<b>247</b>




1/4" ออก 1/4" PT

### MITO รางตอกอปเปอร์ลุ่ม สี่เหลี่ยมสี่ฟ้า

รหัสสินค้า	Item No.	PT	รายละเอียด	D (mm)	L (mm)	φ ลมผ่าน	อัน / บาท
MI-2701001	MI-1312	1/4" ออก 1/4"	2 way	20.5	64	8	<b>110</b>
MI-2701002	MI-1313	1/4" ออก 1/4"	3 way	20.5	95	8	<b>150</b>
MI-2701003	MI-1314	1/4" ออก 1/4"	4 way	20.5	128	8	<b>188</b>
MI-2701004	MI-1315	1/4" ออก 1/4"	5 way	20.5	158	8	<b>220</b>



1/2" ออก 1/4" PT



1/2" ออก 1/2" PT

### MITO รางตอกอปเปอร์ลุ่ม สี่เหลี่ยมใหญ่

รหัสสินค้า	Item No.	PT	รายละเอียด	D (mm)	L (mm)	φ ลมผ่าน	อัน / บาท
MI-2702001	MI-1422	1/2" ออก 1/4"	2 way	40	85	19	<b>455</b>
MI-2702002	MI-1423	1/2" ออก 1/4"	3 way	40	120	19	<b>585</b>
MI-2702003	MI-1424	1/2" ออก 1/4"	4 way	40	155	19	<b>702</b>

### MITO รางตอกอปเปอร์ลุ่ม สี่เหลี่ยมใหญ่

รหัสสินค้า	Item No.	PT	รายละเอียด	D (mm)	L (mm)	φ ลมผ่าน	อัน / บาท
MI-2703001	MI-1442	1/2" ออก 1/2"	2 way	40	85	19	<b>455</b>
MI-2703002	MI-1443	1/2" ออก 1/2"	3 way	40	120	19	<b>585</b>
MI-2703003	MI-1444	1/2" ออก 1/2"	4 way	40	155	19	<b>702</b>



MI-P03



MI-P04



MI-P05

MITO ข้อต่อคอปเปอร์

รหัสสินค้า	ITEM No.	รายละเอียดสินค้า	ลักษณะพิเศษ	ตัว / บาท
MI-1802001	MI-P03	เกลียวนอก 1/4" PT	มีวาล์วปรับลม	140
MI-1803001	MI-P04	เกลียวนอก 1/4" PT	หมุนรอบตัว	140
MI-1804001	MI-P05	เกลียวนอก 1/4" PT	อ่อนตัว	210




MITO ข้อต่อแบบหมุน 360 องศา

รหัสสินค้า	ITEM No.	รายละเอียดสินค้า	อัน / บาท
MI-1805001	MI-P02	1/4" PT(M) x 1/4" PT(F)	270



MITO เซฟตี้วาล์ว

รหัสสินค้า	ITEM No.	รายละเอียดสินค้า	อัน / บาท
MI-5401001	MI-V01	MAX. Pressure 10 KGF/CM <sup>2</sup>	120



C202



FRL202



F202



L202



R202



FR202



HO-77

MITO ชุดกรองลม มินิ (Air Clean Units)

รหัสสินค้า	Item No.	Port Size	ชุด / บาท
MI-0102001	C202	1/4"	1,584
MI-0102002	FRL202	1/4"	1,440

MITO ตัวกรองลม มินิ (Filter)

รหัสสินค้า	Item No.	Port Size	อัน / บาท
MI-0203001	F202	1/4"	480

MITO ตัวจ่ายน้ำมัน มินิ (Lubricator)

รหัสสินค้า	Item No.	Port Size	อัน / บาท
MI-0402001	L202	1/4"	486

MITO ตัวตั้งลมพร้อมเกย์ มินิ (Air Regulator)

รหัสสินค้า	Item No.	Port Size	อัน / บาท
MI-0302001	R202	1/4"	618

MITO ชุดฟیلเตอร์พร้อมตัวตั้งลม มินิ (Air Filter Regulator)

รหัสสินค้า	Item No.	Port Size	ชุด / บาท
MI-0502001	FR202	1/4"	918

MITO เกจสำหรับ ชุดกรองลม

รหัสสินค้า	Item No.	อัน / บาท
MI-2401001	HO-77	180

SPECIFICATION

		TYPE	C202
DESCRIPTION			
PORT SIZE (PT, NPT)			1/4"
FILTER ELEMENT			20U
ADJ. PRESSURE RANGE			0.5 - 9.9 kgf / cm <sup>2</sup>
MAX SERVICE PRESSURE			10.2 kgf / cm <sup>2</sup>
MAX FLOW (l / min)			1100
OPERATING TEMP RANGE			5 - 60° C
RECOMMENDABLE LUBRICANTS			ISO VG - 32
TYPE OF CONSISTITUION UNIT	AIR FILTER		F202
	REGULATOR		R202
	LUBRICATOR		L202

		TYPE	FRL202
DESCRIPTION			
PORT SIZE (PT, NPT)			1/4"
FILTER ELEMENT			20U
ADJ. PRESSURE RANGE			0.5 - 9.9 kgf / cm <sup>2</sup>
MAX SERVICE PRESSURE			10.2 kgf / cm <sup>2</sup>
MAX FLOW (l / min)			1100
OPERATING TEMP RANGE			5 - 60° C
RECOMMENDABLE LUBRICANTS			ISO VG - 32
TYPE OF CONSISTITUION UNIT	AIR FILTER		Fr202
	REGULATOR		
	LUBRICATOR		L202






L80



C80



F80



R80

MITO ชุดกรองลม (Air Clean Units)

รหัสสินค้า	Item No.	Port Size	ชุด / บาท
MI-0101001	C802	1/4"	2,600
MI-0101002	C803	3/8"	2,600
MI-0101003	C804	1/2"	2,600

MITO ตัวกรองลม (Filter)

รหัสสินค้า	Item No.	Port Size	อัน / บาท
MI-0201001	F802	1/4"	810
MI-0201002	F803	3/8"	810
MI-0201003	F804	1/2"	810

MITO ตัวจ่ายน้ำมัน (Lubricator)

รหัสสินค้า	Item No.	Port Size	อัน / บาท
MI-0401001	L802	1/4"	770
MI-0401002	L803	3/8"	770
MI-0401003	L804	1/2"	770

MITO ตัวตั้งลมพร้อมเกย์ (Air Regulator)

รหัสสินค้า	Item No.	Port Size	อัน / บาท
MI-0301001	R802	1/4"	1,020
MI-0301002	R803	3/8"	1,020
MI-0301003	R804	1/2"	1,020

DESCRIPTION		TYPE		
		C802	C803	C804
PORT SIZE (PT, NPT)		1/4"	3/8"	1/2"
FILTER ELEMENT		20U		
ADJ. PRESSURE RANGE		0.5 - 9.9 kgf / cm <sup>2</sup>		
MAX SERVICE PRESSURE		15 kgf / cm <sup>2</sup>		
MAX FLOW (l / min)		1750	1950	2200
OPERATING TEMP RANGE		5 - 60° C		
DRAIN CAPACITY		80 ml		
OIL CAPACITY		125 ml		
RECOMMENDABLE LUBRICANTS		ISO VG - 32		
TYPE OF CONSITUTION UNIT	AIR FILTER	F802	F803	F804
	REGULATOR	R802	R803	R804
	LUBRICATOR	L802	L803	L804

DESCRIPTION		TYPE		
		FRL802	FRL803	FRL804
PORT SIZE (PT, NPT)		1/4"	3/8"	1/2"
FILTER ELEMENT		20U		
ADJ. PRESSURE RANGE		0.5 - 9.9 kgf / cm <sup>2</sup>		
MAX SERVICE PRESSURE		15 kgf / cm <sup>2</sup>		
MAX FLOW (l / min)		1750	1950	2200
OPERATING TEMP RANGE		5 - 60° C		
DRAIN CAPACITY		80 ml		
OIL CAPACITY		125 ml		
RECOMMENDABLE LUBRICANTS		ISO VG - 32		
TYPE OF CONSITUTION UNIT	FILTER / REGULATOR	FR802	FR803	FR804
	LUBRICATOR	L802	L803	L804



**FRL80**

**MITO ชุดกรองลม (Air Clean Units)**

รหัสสินค้า	Item No.	Port Size	ชุด / บาท
MI-0101004	FRL802	1/4"	<b>2,380</b>
MI-0101005	FRL803	3/8"	<b>2,380</b>
MI-0101006	FRL804	1/2"	<b>2,380</b>



**F802A**

**MITO ตัวกรองลม ออโตเมตริก  
(Filter + Automatic Drain)**

รหัสสินค้า	Item No.	Port Size	ชุด / บาท
MI-0202001	F802A	1/4"	<b>1,960</b>
MI-0202002	F803A	3/8"	<b>1,960</b>
MI-0202003	F804A	1/2"	<b>1,960</b>



**FR80**

**MITO ชุดฟیلเตอร์พร้อมตัวตั้งลม  
(Air Filter Regulator)**

รหัสสินค้า	Item No.	Port Size	ชุด / บาท
MI-0501001	FR802	1/4"	<b>1,610</b>
MI-0501002	FR803	3/8"	<b>1,610</b>
MI-0501003	FR804	1/2"	<b>1,610</b>



**MI-160**

**MITO เกยวัดลมยาง (Tire Pressure Gauge)**

รหัสสินค้า	Item No.	ขนาด	ความยาว	อัน / บาท
MI-0601001	MT-160	160 ปอนด์	270 mm	<b>728</b>
MI-0601002	MT-200	200 ปอนด์	325 mm	<b>820</b>
MI-0601003	MT-200L	200 ปอนด์	380 mm	<b>1,060</b>



**MI-55**

**MITO หัวเติมลมยาง 2 หัว (Tire Air Chuck)**

รหัสสินค้า	Item No.	ความยาว	อัน / บาท
MI-0801001	MI-55	190 mm	<b>303</b>
MI-0801002	MI-60	230 mm	<b>394</b>
MI-0802001	MI-56	160 mm	<b>300</b>



**MI-60**



**MI-56**



MI-35



MI-36

MITO หัวเติมลมสั้น หัวเดี่ยว

รหัสสินค้า	Item No.	อัน / บาท
MI-0901001	MI-35	170
MI-0901003	MI-36	170



MI-45



MI-46

MITO หัวเติมลมสั้น สองหัว

รหัสสินค้า	Item No.	อัน / บาท
MI-0901002	MI-45	240
MI-0901004	MI-46	240



MI-55P



MI-56P



MI-60P



MT-160P

MITO หัวเติมลมยาว 2 หัว แฉงโซว

รหัสสินค้า	Item No.	BOX	อัน / บาท
MI-0803001	MI-55P	5	320
MI-0804001	MI-56P	5	320
MI-0803002	MI-60P	5	410

MITO เกยวัดลมยาว แฉงโซว 160 ปอนด


รหัสสินค้า	Item No.	BOX	อัน / บาท
MI-0602001	MT-160P	5	740





### MITO ปืนฉีดฝุ่น

รหัสสินค้า	Item No.	อัน / บาท
MI-1001001	MI - 10	480



### MITO ข้อตอกอปเปอร

รหัสสินค้า	Item No.	ลูก / บาท
MI-1801011	M-12	52



QS-2117  
"MITO" BRAND FLEXIBLE NOZZLE


### MITO หัวฉีดน้ำมัน แบบท่ออ่อน

รหัสสินค้า	Item No.	ขนาด	เส้น / บาท
MI-2101001	QS-2117	350 mm หัวกลม	470
MI-2101002	QS-2117-1	350 mm หัวแบน	504



### MITO หัวตอปืนฉีดฝุ่น

รหัสสินค้า	Item No.	รายละเอียด	ชุด / บาท
MI-2201001	MI 26	3 ตัวชุด	550







### MITO ปืนฉีดฝุ่น


รหัสสินค้า	ITEM No.	อัน / บาท
MI-1002001	MI-107	520

รหัสสินค้า	ITEM No.	อัน / บาท
MI-1002001	MI-106	540

รหัสสินค้า	ITEM No.	อัน / บาท
MI-1002003	MI-105	490



**軽量アルミノズル**  
**頑丈アルミダイキャストボディ**



### MITO ปืนฉีดฝุ่น (ปากใหญ่)

รหัสสินค้า	ITEM No.	บรรจุ/กล่อง	อัน / บาท
MI-1002004	MI-116	12	680.-




### MITO เกยวัดพร้อมหัวเติม 3 IN 1

รหัสสินค้า	ITEM No.	PSI	อัน / บาท
MI-0702001	MI-108	0 - 220	1,150

### MITO เกยวัดลมแบบหน้าปัด

รหัสสินค้า	ITEM No.	PSI KPA	อัน / บาท
MI-0603001	MT-3214A	10-60 50-400	230



MITO ปืนฉีดฝุ่น TWO WAY

รหัสสินค้า	ITEM No.	บรรจุ	อัน / บาท
MI-1003001	MI-120	12	520



MITO ปืนฉีดฝุ่น สมเบา

รหัสสินค้า	ITEM No.	บรรจุ	อัน / บาท
MI-1005001	MI-127	12	400



MITO ปืนฉีดฝุ่น ปากยาว 220-310mm

รหัสสินค้า	ITEM No.	บรรจุ	อัน / บาท
MI-1004001	MI-125	12	580



MITO ปืนฉีดฝุ่น ปากยาว 115 mm

รหัสสินค้า	ITEM No.	บรรจุ	อัน / บาท
MI-1004002	MI-126	12	310



MI-5060



MI-5070

MI-5030



MI-5040



3 Functions



2 Functions



MITO เกยวัดลม พร้อมหัวเติมลม

รหัสสินค้า	Item No.	Capacity	Function	อัน / บาท
MI-0701003	MI-5060	10 - 120 Lbs	3	<b>2,000</b>
MI-0701005	MI-5070	0 - 160 PSI 0 - 11 Kgs	3	<b>2,800</b>
MI-0701006	MI-5030	10 - 120 PSI	2	<b>730</b>
MI-0701007	MI-5040	0 - 160 PSI 0 - 11 BAR	2	<b>1,100</b>




MI-2601001 MITO สายลมสำหรับเกยวัดลม 12" **370** บาท / เส้น



### MITO ดอกลมหัวลูกบอกล มีแม่เหล็ก



รหัสสินค้า	Size	อัน / บาท
*MI-2501005	6 mm x 65 mm	72
MI-2501001	8 mm x 65 mm	72
MI-2501002	10 mm x 65 mm	84
*MI-2501006	12 mm x 65 mm	90
MI-2501003	5/16" x 65 mm	72
MI-2501004	3/8" x 65 mm	84
MI-2501008	8 mm x 45 mm	65



### MITO ดอกลมหัวลูกบอกล สปริงล็อก

รหัสสินค้า	Size	อัน / บาท
MI-2502002	8 mm x 45 mm	60



### MITO ดอกไขควงลม 2 หัว กลอง PVC

รหัสสินค้า	Item No.	ขนาด mm	บรรจุ / อัน	อัน / บาท
MI-1102002	MI-BS1	No.2 x 65	20	28
MI-1102010	MI-BS2	No.2 x 110	10	40



### MITO ดอกไขควงลม 2 หัว แผงโซลาร์

รหัสสินค้า	Size	บรรจุ / อัน	อัน / บาท
MI-1101001	No.2 x 45 mm	10	30
MI-1101002	No.2 x 65 mm	10	33
MI-1101003	No.2 x 110 mm	10	45
MI-1101004	No.3 x 65 mm	10	33
MI-1101005	No.2 x แป้น x 65 mm	10	33





สายลม PU แบบ  
ขดสปริง + คอปเปอร์



สายลม PU  
เสริมใยสังเคราะห์  
สายตรง + คอปเปอร์

MITO สายลม PU แบบ ขดสปริง + คอปเปอร์

รหัสสินค้า	ITEM No.	ขนาด สายลม	ความยาว	WP		BP		บรรจุ	ชุด / บาท	
				Kg/cm <sup>2</sup>	PSI	Kg/cm <sup>2</sup>	PSI			
MI-7101050	MI-S98A 8050- 5M	5 x 8 mm	5 เมตร	13	190	38	550	50	460	
MI-7101075	MI-S98A 8050-7.5M		7.5 เมตร						50	550
MI-7101100	MI-S98A 8050-10M		10 เมตร						30	640
MI-7101150	MI-S98A 8050-15M		15 เมตร						30	800
MI-7102050	MI-S98A 1065- 5M	6.5 x 10 mm	5 เมตร	11	160	34	495	30	600	
MI-7102075	MI-S98A 1065-7.5M		7.5 เมตร						30	720
MI-7102100	MI-S98A 1065-10M		10 เมตร						25	850
MI-7102150	MI-S98A 1065-15M		15 เมตร						20	1,100
MI-7103050	MI-S98A 1280- 5M	8 x 12 mm	5 เมตร	10	145	30	435	25	710	
MI-7103075	MI-S98A 1280- 7.5M		7.5 เมตร						25	870
MI-7103100	MI-S98A 1280- 10M		10 เมตร						20	1,050
MI-7103150	MI-S98A 1280- 15M		15 เมตร						15	1,390

\*\*\* WP = WORKING PRESSURE (แรงดันลมสูงสุดขณะใช้งาน) / BP = BURST PRESSURE (แรงดันลมที่ทำให้เสียหาย)\*\*\*

MITO สายลม PU เสริมใยสังเคราะห์ สายตรง + คอปเปอร์


รหัสสินค้า	ITEM No.	ขนาด สายลม	ความยาว	WP		BP		บรรจุ	ชุด / บาท
				Kg/cm <sup>2</sup>	PSI	Kg/cm <sup>2</sup>	PSI		
MI-7104100	MI-S85A 6510- 10M	6.5 x 10 mm	10 เมตร	15	200	60	800	20	810
MI-7104200	MI-S85A 6510-20M		20 เมตร						12
MI-7105100	MI-S85A 8012-10M	8 x 12 mm	10 เมตร	15	200	60	800	20	1,000
MI-7105200	MI-S85A 8012-20M		20 เมตร						12

\*\*\* WP = WORKING PRESSURE (แรงดันลมสูงสุดขณะใช้งาน) / BP = BURST PRESSURE (แรงดันลมที่ทำให้เสียหาย)\*\*\*



ฐานหมุนได้ 360° ใช้งานสะดวก  
ตามหมุนพับเก็บได้ ประหยัดพื้นที่

สายลม PU คุณภาพสูง



### MITO โรลสายลม PU เสริมใยสังเคราะห์ + คอปเปอร์

รหัสสินค้า	ITEM No.	ขนาดสายลม	ความยาว	WP		BP		ชุด / บาท
				Kg/cm <sup>2</sup>	PSI	Kg/cm <sup>2</sup>	PSI	
MI-7106001	HR02DXS-UB 6530	6.5 x 10 mm	30 เมตร	15	200	60	800	4,600
MI-7106002	HR02DXS-UB 8030	8 x 12 mm						5,500

\*\*\* WP = WORKING PRESSURE (แรงดันลมสูงสุดขณะใช้งาน) / BP = BURST PRESSURE (แรงดันลมที่ทำให้เสียหาย)\*\*\*



ทำจากเหล็ก  
หมุนได้ 360°

ตัวหยุด



### MITO รอกสปริงอัตโนมัติสายลม PU เสริมใยสังเคราะห์

รหัสสินค้า	ITEM No.	ขนาดสายลม	ความยาว	WP		BP		ชุด / บาท
				Kg/cm <sup>2</sup>	PSI	Kg/cm <sup>2</sup>	PSI	
MI-7107001	HR04-UB 8012	8 x 12 mm	12 เมตร	15	200	60	800	6,600
MI-7107002	HR04-UB 9510	9.5 x 14.5 mm	10 เมตร					7,000

\*\*\* WP = WORKING PRESSURE (แรงดันลมสูงสุดขณะใช้งาน) / BP = BURST PRESSURE (แรงดันลมที่ทำให้เสียหาย)\*\*\*